

Hämeenlinnan yksikkö, röntgenosasto

Ohje miktiocystografiaan tulevalle lapselle

Lapsellenne on varattu aika **virtsarakon toiminnalliseen varjoainekuvaukseen eli miktiocystografiaan**

Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön röntgenosastolle

- Lapsesta otetaan virtsanäyte noin viikkoa ennen tutkimusta, koska tutkimusta ei voi tehdä virtsatietulehduksen aikana.

- Tutkimusta varten lapselle asetetaan virtsarakkoon katetri

Lasten ja nuorten osastolla 3A sovittuna aikana.

- Katetroinnin jälkeen lapsi tuodaan röntgenosastolle.
- Varatkaa aikaa katetrointiin ja röntgenkuvaukseen yhteensä noin kaksi tuntia.
- Tutkimuspäivänä lapsi saa syödä ja juoda normaalisti.
- Tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä.

Röntgenosastolla

Röntgenosastolla lapsen virtsarakko täytetään katetrin kautta jodivarjoaineella, joka näkyy röntgenkuvissa.

Röntgenkuvaus kestää noin puoli tuntia.

Kuvauksen jälkeen katetri poistetaan röntgenosastolla.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme Teiltä maksun.

