

Radiofosforihoito

Teille on varattu aika _____ / _____ 20_____ klo _____ keskussairaalan kliinisen fysiologian osaston isotooppilaboratorioon, 1. kerros.

Ilmoittautukaa tullessanne RÖNTGENIN toimistoon, F- siipi, 1.kerros. Saapua voitte joko pääoven tai F1-oven kautta. Seuratkaa opasteita.

Saavuttehan tutkimukseen tuoksutta, ilman hajuvettä/partavettä!

Raskaus ja imetys estävät hoidon antamisen.

Hoidon tarkoitus

Hoidolla pyritään hillitsemään luuytimessä tapahtuvaa liiallista veren punasolujen tai verihiutaleiden muodostumista.

Hoidon kulku

Hoidossa käytetään radioaktiivista lääkeainetta ³²P –natriumfosfonaattia, joka annetaan injektiona käden laskimoon.

Valmistautuminen hoitoon

Saatte syödä ja juoda normaalisti.

Lääkitys

Voitte käyttää normaalia lääkitystänne, ellei lääkäri ole toisin määrännyt.

Tärkeää huomioitavaa

Radioaktiivisuus kertyy luuytimeen, josta se vähitellen häviää ja erittyy pääasiassa virtsan mukana. Säteily ei merkittävästi kantaudu luuytimeestä ympäristöön, jonka vuoksi ette aiheuta säteilyriskiä läheisillenne.

WC-hygienia kahden ensimmäisen vuorokauden ajan hoidon jälkeen on tärkeää:

- Tyhjentäkää virtsarakko usein.
- Peskää kädet huolellisesti virtsaamisen jälkeen ja kuivatkaa ne kertakäyttöpyyhkeeseen.
- Virtsatkaa WC-pytyllä istuen roiskeiden välttämiseksi.

Jatkohoito

Jatkohoito tapahtuu hoitavan lääkärinne antamien ohjeiden mukaisesti.

Äkilliset sairastumiset

Sairaustapauksessa tai halutessanne vaihtaa tutkimus- tai poliklinikka-aikaa, **ottakaa yhteys Teitä hoitavaan osastoon tai poliklinikkaan.** Lisätietoja tutkimuksesta saatte osastomme toimistosta puh. (03) 629 2154.

Käännä →

HUOM! Jos Teillä on **suunnitelmissa ulkomaanmatka**, joka alkaa lähipäivinä tämän hoidon jälkeen, **kysykää isotooppihenkilökunnalta matkarajoituksista**. Matkustaessanne tarvitsette mukanaan todistuksen hoidosta, koska tulli voi tehdä säteilymittauksen.

Opastus sisäänkäyntiin www.khshp.fi → (Yhteystiedot → Kartta Hämeenlinnan yksikkö)