

Luuntiheysmittaus

Teille on varattu aika ____/____20____ klo ____
keskussairaalan kliinisen fysiologian osaston isotooppilaboratorioon.

**Ilmoittautukaa tullessanne RÖNTGENIN toimistoon, F- siipi, 1.kerros. Saapua
voitte joko pääoven tai F1-oven kautta. Seuratkaa opasteita.**

Saavuttehan tutkimukseen tuoksutta, ilman hajuvettä/partavettä!

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksessa selvitetään mahdollisen luun haurastumisen vaikeusastetta.

Raskaus estää tutkimuksen suorittamisen.

Tutkimuksen kulku ja säderasitus

Mittaus tehdään kuvaamalla lanneranka ja molemmat reisiluut. Tutkimus on kivuton ja kuvaus kestää noin 20 min. Tutkimuksen säteilyrasitus on vähäinen, efektiivinen sädeannos < 1 µSv.

Valmistautuminen tutkimukseen

Jodipitoisilla röntgenvarjoaineilla tehdyistä tutkimuksista pitää olla kulunut vähintään 2 viikkoa ennen mittausten suorittamista.
Tutkimuspäivänä saat syödä ja juoda normaalisti.
Jos mahdollista, pukeudu vaatteisiin, jossa **ei** ole metalleja (metalliset napit, vetoketjut), rintaliivit voi jättää päälle.

Lääkitys

Lääkkeet voitte ottaa normaalisti.

Äkilliset sairastumiset

Sairaustapauksessa tai halutessanne vaihtaa tutkimus- tai poliklinikka-aikaa, **ottakaa yhteys Teitä hoitavaan osastoon tai poliklinikkaan.** Lisätietoja tutkimuksesta saatte osastomme toimistosta puh. (03) 629 2154.

Opastus sisäänkäyntiin www.khshp.fi → (Yhteystiedot → Kartta Hämeenlinnan yksikkö)