

Luuntiheysmittaus

Sinulle on varattu aika ____/____20____ klo ____
keskussairaalan kliinisen fysiologian osaston isotooppilaboratorioon.

**Ilmoittaudu tullessasi RÖNTGENIN toimistoon, F- siipi, 1.kerros.
Voit saapua joko pääoven tai F1-oven kautta. Seuraa opasteita.**

Saavuthan tutkimukseen tuoksutta, ilman hajuvettä/partavettä!

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksessa selvitetään mahdollisen luun haurastumisen vaikeusastetta.

Raskaus estää tutkimuksen suorittamisen.

Tutkimuksen kulku ja säderasitus

Mittaus tehdään kuvaamalla lanneranka ja molemmat reisiluut. Tutkimus on kivuton ja kuvaus kestää noin 20 min. Tutkimuksen säteilyrasitus on vähäinen, efektiivinen sädeannos < 1 µSv.

Valmistautuminen tutkimukseen

Jodipitoisilla röntgenvarjoaineilla tehdyistä tutkimuksista pitää olla kulunut vähintään kaksi viikkoa ennen mittausten suorittamista.
Tutkimuspäivänä saat syödä ja juoda normaalisti.
Jos mahdollista, pukeudu vaatteisiin, jossa **ei** ole metalleja (metalliset napit, vetoketjut, rintaliivit).

Lääkitys

Kalkkilääke otetaan vasta tutkimuksen jälkeen. Muut lääkkeet voit ottaa normaalisti

Äkilliset sairastumiset

Sairaustapauksessa tai halutessasi voit vaihtaa tutkimus- tai poliklinikka-aikaa, **ota yhteys Sinua hoitavaan osastoon tai poliklinikkaan.** Lisätietoja tutkimuksesta saat osastomme toimistosta puh. (03) 629 2154.

Opastus sisäänkäyntiin www.khshp.fi → (Yhteystiedot → Kartta Hämeenlinnan yksikkö)