

## Kohdun ja munanjohtimien varjoainetutkimukseen eli hysterosalpingografia (HSG)

Sinulle on varattu aika kohdun ja munanjohtimien varjoainetutkimukseen Kanta-Hämeen keskussairaalan Hämeenlinnan yksikön röntgenosastolle.

Ilmoittaudu tullessasi röntgenosaston toimistoon, 1.kerros. Seuraa opasteita.

### Tutkimukseen valmistautuminen

Varaa aikaa tutkimukseen noin tunti.

Tutkimusta **ei voi tehdä kuukautisvuodon aikana**. Tutkimus tehdään viimeistään 10 päivän sisällä kuukautisten alkamisesta.

Jos olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai epäilet / tiedät olevasi raskaana, ota yhteyttä poliklinikalle.

Voit ottaa säännöllisesti käyttämäsi lääkkeet.

Saat myös syödä ja juoda normaalisti ennen ja jälkeen tutkimuksen.

Ota Kela-kortti tai henkilökortti mukaasi sairaalaan.

### Tutkimuspäivänä

Röntgenlääkäri ja gynekologi tekevät tutkimuksen. Gynekologi asettaa pienen katetrin kohduntuonteloon ja ruiskuttaa jodipitoista varjoainetta katetrin kautta. Röntgenlääkäri kuvaa tutkittavan kohteen ja tulkitsee kuvat.

Tutkimuksen jälkeen voi esiintyä lievää veristä vuotoa ja kohdun supistelua. Vuorokausi tutkimuksen jälkeen on vältettävä infektiotaaran vuoksi uintia, ammekylpyjä ja yhdyntää. Jos huomaat tutkimuksen jälkeen voivastasi jotain muuta normaalista poikkeavaa, niin ota yhteys lähettävään yksikköön.

Tutkimuksessa käytetään röntgensäteitä.

Tutkimustulokset saat hoitavalta lääkäriltä.

Peruuttamatta jääneestä ajanvarauksesta perimme maksun.